

Decra®

Das innovative Metaldachsystem in Ziegeloptik.




Fortschritt und Qualität. Mit Sicherheit.

Decra®

Das Leichtgewicht für Neubau und Sanierung.



Decra® bietet Schutz und langfristige Sicherheit.


 Decra® hält dicht bei starkem Schlagregen und Schneetreiben. Selbst Stürmen bis Orkanstärke hält Decra® sicher stand.


Das beweisen die vielen Millionen Quadratmeter, die seit 1957 in über 60 Ländern weltweit verlegt wurden.


In Europa ist Decra® das meistverkaufte granulierte Metaldachsystem in Ziegeloptik.


Das Original gibt es nur von Icopal, dem führenden Hersteller in Europa.

Decra® bietet viele besondere Vorteile.

 Decra® ist außerordentlich leicht. Es wiegt nur 6,7 kg/m².


 Decra® ist mit sieben Ziegelformen am Stück schnell verlegt.

 Das farbige Steingranulat sorgt für Ruhe, weil es Trommelgeräusche von Regentropfen bricht.

 Die Dachplatten sind maßhaltig. Die damit passgenauen Überdeckungen geben Regensicherheit selbst bei fast flacher Neigung.

Decra® ist die ideale Lösung für die Dachsanierung.

 Decra® kann meist direkt über alten Dachbelägen, wie asbestfreie Wellplatten oder Bitumenschindeln, aufgebracht werden. Das spart Verlegezeit und Kosten für die Entsorgung.

 Mit Decra® als Eindeckung kann ein Dach wegen des geringen Gewichts problemlos aufgestockt werden.


Decra® ist daher die ideale Lösung für neue und renovierungsbedürftige Dächer.

Decra®

Das Qualitätsprodukt für vielfältige Dachgestaltung.

Plattenaufbau

(von oben nach unten)




- Acrylharz-Versiegelung
- Farbiges Steingranulat
- Acryl-Einbettmasse
- Haftprimer
- feuerverzinkte Stahlplatte
(Zink-Alu-Beschichtung Galvalume®)
- Haftprimer
- Polyesterlack-Beschichtung

Schnittflächenschutz

Decra® hat einen eingebauten Korrosionsschutz. Denn freiliegende Schnittkanten von feuerverzinktem Stahl werden aufgrund einer physikalischen Reaktion, der kathodischen Schutzwirkung, versiegelt. Dabei bewirken elektrolytische Ströme, dass die Zink-Alu-Beschichtung die Schnittstelle schnell wieder umfließt und der Korrosionsschutz so erhalten bleibt.



Icopal ist ISO-zertifiziert.



Decra® gibt es in elf harmonischen Farben. Fünf Standardfarben sind ab Lager lieferbar.

Diese sechs Sonderfarben sind innerhalb von ca. 3 Wochen lieferbar.



Ziegelrot (11)




Antikrot (21)



Rotbraun (14)



Palastrot (25)



Schwarzbraun (13)



Antikgrau (23)



Seegrün (15)



Kieselgrau (26)



Schwarz (12)



Grün (22)




Tiefschwarz (24)

Die Farbabbildungen sind druckbedingt nicht verbindlich. Damit Sie die richtige Wahl treffen können, fordern Sie bitte die Farbkarte bei uns an.

Decra®

Umfangreiches Zubehör für fachgerechte Eindeckung.



Weitere Informationen über Anwendungsbereiche und die Verlegung schicken wir Ihnen gern zu.

Wir beraten Sie auch vor Ort und unterstützen Sie bei der Lösung von Problemen oder bei Ausschreibungen.

Sprechen Sie uns oder unseren Fachberater in Ihrer Nähe einfach an oder besuchen Sie uns im Internet.

Icopal GmbH
 Postfach 13 51
 59356 Werne
 Tel. 02389 7970-0
 Fax 02389 7970-20
 DEicopal@icopal.com
 www.icopal.de